



IMOSTEO


e-learning en imagerie musculo-squelettique

INFILTRATIONS RACHIDIENNES : SONDAGE SUR LA PRATIQUE DES MÉDECINS RADIOLOGUES

Septembre 2022

Dr Raphaël GUILLIN





Section 1 of 5

Sondage sur la pratique des radiologues dans le cadre des infiltrations rachidiennes en 2022

Un grand merci de ta participation.
Les données recueillies seront traitées de façon strictement anonymes et par moi-même.
Je te ferai un retour sur le résultat global si cela t'intéresse.
Amitiés. Raphaël (raphael.guillin@gmail.com)

Quel est ton email si tu souhaites recevoir le résultat du sondage ?

Short answer text

Required

Préalablement à une infiltration rachidienne sous guidage de l'imagerie pour radiculalgie (épidurale ou foraminale), comment informes-tu les patients des bénéfices et des risques encourus ? *

- Je ne les informe pas
- Je leur envoie une fiche d'information standardisée
- Je leur propose une consultation préalable pour l'étage cervical uniquement
- Je leur propose une consultation préalable pour l'étage lombaire uniquement
- Je leur propose une consultation préalable quel que soit le niveau du geste réalisé

SONDAGE SUR LES PRATIQUES RELATIVES AUX INFILTRATIONS RACHIDIENNES

PANEL DE 76 RADIOLOGUES FRANÇAIS

➤ Modalités du sondage :

- Réalisé en Septembre 2022
- En ligne (Gform)
- 100 formulaires envoyés
- 76 répondants
- Également répartis sur le territoire français

➤ Questions posées :


- Information du patient et consentement
- Rachis cervical non opéré ou opéré : voies d'abord, produits
- Rachis lombaire non opéré ou opéré : voies d'abord, produits



INFORMATION ET CONSENTEMENT DU PATIENT





ENVOI D'UNE FICHE D'INFORMATION EN AMONT DU GESTE



Tous consultent n = 35


- 33 pour cervical et lombaire
- 2 pour cervical uniquement








n = 18

- Tous avec fiche info











PRATIQUES AU RACHIS LOMBAIRE NON OPÉRÉ



PRATIQUENT DES INFILTRATIONS AU RACHIS LOMBAIRE NON OPÉRÉ




VOIES D'ABORD LOMBAIRE NON OPÉRÉ



VOIES D'ABORD LOMBAIRE NON OPÉRÉ

n = 27

- 17 avec consult systématique et 10 sans
- 26 conservent le consentement et 1 non



n = 48


- 12 avec consult systématique et 36 sans
- 39 conservent le consentement et 9 non

VOIES D'ABORD LOMBAIRE NON OPÉRÉ

n = 27

- 17 avec consult systématique et 10 sans
- 26 conservent le consentement et 1 non


n = 1 : Pas de consultation
Ne conserve pas le consentement




n = 48

- 12 avec consult systématique et 36 sans
- 39 conservent le consentement et 9 non


PRODUITS CORTISONÉS AU RACHIS LOMBAIRE NON OPÉRÉ



PRODUITS CORTISONÉS AU RACHIS LOMBAIRE NON OPÉRÉ




PRODUITS CORTISONÉS AU RACHIS LOMBAIRE NON OPÉRÉ




PRATIQUES AU RACHIS LOMBAIRE OPÉRÉ




PRATIQUENT DES INFILTRATIONS AU RACHIS LOMBAIRE OPÉRÉ




VOIES D'ABORD DE 1^{ÈRE} INTENTION AU RACHIS LOMBAIRE OPÉRÉ



VOIES D'ABORD DE 2^{NDE} INTENTION AU RACHIS LOMBAIRE OPÉRÉ



PRODUITS CORTISONÉS DE 1ÈRE INTENTION AU RACHIS LOMBAIRE OPÉRÉ



- Hydrocortancyl
- Dexaméthasone

Épidurale en première intention
un à deux niveaux adjacents
n = 41

